

千屈菜

學名: *Lythrum salicaria*

別名: 美麗千屈菜、馬鞭草、敗毒草

原產地: 歐洲、亞洲

形態特徵

千屈菜是多年生的草本植物，株高可達1公尺，葉子披針狀，柔軟無柄對生或輪生，花為桃紅、粉紅、紫紅為主，花瓣明顯分為6瓣，花開艷麗，花朵10-15朵呈現穗狀花序排列，花朵從下向上開放。



詳細資訊

唐竹



學名: *Sinobambusa tootsik*

別名: 疏節竹、苦竹

原產地: 中國華南各省、臺灣、越南

形態特徵

竿高5~12m，園藝栽培多維持於3m以下，竿直徑2~6cm，幼竿深綠色有白粉。二列互生披針形葉，葉長6~20cm，花微小，罕見開花，開花後植株會枯死。

適合全日照或半日照溫暖環境，高濕度可以促進生長
通常僅用於搭棚架、籬笆種植瓜豆類等。筍味道苦，不堪食用



詳細資訊

細葉芒

學名: *Miscanthus sinensis*

別名:

原產地: 中國、臺灣、日本、朝鮮



形態特徵

細葉芒多年生暖季型草本，株高1~2m，冠幅60~80cm，葉片線形直立纖細；花期9-10月，頂生圓錐花序扇形，由粉紅色變銀白色，最佳觀賞期是5-11月。喜光，耐半陰，耐旱，也耐澇，適宜濕潤排水良好的土壤種植



詳細資訊

紫葉狼尾草



學名: *Pennisetum setaceum*

別名: 紫穗狼尾草、羽絨狼尾草

原產地: 非洲、中國、日本、澳洲、臺灣等地

形態特徵

多年生禾本科植物，為台灣本地自生的野生狼尾草當中的一種，遍佈於台灣各地，株高可達 4~5 公尺，葉長約 80~90公分，花期 9~10 月。紫色狼尾草適應性強，栽培容易，且生長迅速。因能抗病蟲害，不必施用農藥，被視為優良的環保植物，亦可作為飼料。



詳細資訊

花葉蘆竹

學名: *Arundo donax var versicolor*

別名: 斑葉蘆竹、彩葉蘆竹、玉帶草

原產地: 地中海沿岸



形態特徵

株高 1~3 公尺，地上莖挺直，有間節，似竹，
老化後中空。葉互生，葉面彎垂有白色斑條。
圓錐花序，小穗通常含 4~7 個小花。枝葉是優美的插花素材，
適合庭植美化，盆栽或水邊溼地栽培。



詳細資訊

臺灣鳶尾

學名: *Iris formosana Ohwi*

別名: 臺灣蝴蝶花

原產地: 臺灣



形態特徵

多年生宿根性草本，高約 30~40 公分；根莖匍匐多節；葉爲漸尖狀劍形，長 20~40 公分，亮綠色，呈二縱列互生。春至初夏開花，花冠白色，花瓣上黃色斑點，蒴果長橢圓形，有 6 稜。取名「鳶尾」，是因它的葉子平展，像鳶鳥的尾巴一樣。全株有毒，根莖及種子毒性最強。



詳細資訊

紅花山梗菜

學名: *Lobelia cardinalis*

別名: 紅衣主教花、羅貝力

原產地: 北美洲



形態特徵

多年生草本植物。株高100-180公分。單葉互生，亮綠色橢圓形，長15-20公分，小花鮮紅色長3-4.5公分，蒴果圓形。花期7-10月，果期8-11月，喜溫暖潮濕。



詳細資訊

銀紋沿階草

學名: *Ophiopogon spp*

別名: 書帶草、麥冬、麥門冬

原產地: 東亞



形態特徵

沿階草屬多年生草本，喜濕潤土壤，原產東亞。地下有根莖，莖短縮。根出葉叢生狀；葉狹線形，葉表面略粗糙，葉背帶白粉狀，葉面綠色有白色縱紋。總狀花序，花莖直立，多高於葉片；白色小花。蒴果紫黑色，內含種子一粒。



詳細資訊

細葉雪茄花

學名: *Cuphea hyssopifolia*

別名: 細葉萼距花、雪茄花

原產地: 中美洲



形態特徵

細葉雪茄花適合地被或盆栽，其紅紫色小花，具觀花效果，花期四季常開，蒴果褐色，長橢圓形似雪茄。雪茄花可適應全日照及半日照環境，稍蔭蔽處也能生長，日照充足生育較旺盛。土壤保持濕潤，可略忍受乾旱，在台灣為宿根性栽培，可多年生長，開花不斷。



詳細資訊

花葉絡石

學名: *Trachelospermum asiaticum*

別名:

原產地: 東亞



形態特徵

枝條纖細，以莖蔓與氣生根爬生長，貼近地面或牆面石容易生長不定根。植株適應性強、少病蟲害。適合半日照或全日照環境，絡石具有耐旱性，但是充足供水，生長發育更好



詳細資訊

腎蕨



學名: *Nephrolepis cordifolia Presl*

別名: 鐵雞蛋、圓羊齒

原產地: 亞洲、非洲

形態特徵

根莖短小，根上常長有肉質的球形塊根。一回羽狀複葉，叢生，幼時密生赤褐色毛狀鱗片；小葉波浪狀緣。孢子囊堆圓形，著生於細脈末端近緣處。因其孢子囊群的孢膜裂口展開呈腎臟形，故名爲腎蕨。喜歡溫暖潮濕、向陽的區域。



詳細資訊

馬蘭



學名: *Aster indicus* Linn

別名: 田邊菊、路邊菊

原產地: 中國、印度、印尼、臺灣、日本

形態特徵

紫菀屬常綠多年生草本。原產東亞溫帶至熱帶氣候區。適合全日照至半日照溫暖至冷涼環境，植株生性強健台灣分部於低海拔山區及平地開闊之潮濕環境。有匍匐莖，株高30~70cm。互生卵形或長橢圓形葉，葉緣細鋸齒狀，先端銳尖。頭狀花序頂生，直徑2.5cm；舌狀花藍或粉紅色，開花期夏至秋季。



詳細資訊

倒地蜈蚣

學名: *Torenia concolor*

別名: 四角銅鑼、蜈蚣草、釘地蜈蚣

原產地: 臺灣



形態特徵

倒地蜈蚣性喜陽光及潮濕之地葉片呈卵形或卵狀心形，葉緣具粗鋸齒，對生於枝條上宛如蜈蚣百足般，一般長30~100公分，可更長達5公尺。四季都可開花，藍紫小花，唇形花，長筒狀，其中4至5月及8至9月為盛花期，花謝後形成約1公分的褐色蒴果，內含許多細小的種子。



詳細資訊

彩葉山漆莖

學名: *Breynia nivosa*

別名:

原產地: 太平洋群島



形態特徵

常綠灌木適合全日照或半日照溫暖環境，冬季低溫期會有落葉現象。株高1~2公尺，枝條直立纖細，嫩枝末端容易下垂。互生圓形或卵形葉片，葉長3~5公分、葉寬1~3公分，新葉有乳白色斑紋，甚至可全葉變白，老葉轉為綠色。



詳細資訊

地毯草



學名: *Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv.

別名: 熱帶地毯草

原產地: 美國南部及中南美洲(巴西種和台灣原生種)

形態特徵

禾本科多年生草本植物。莖蔓生，地上走莖匍匐延伸，株高約 15~40 公分。葉緣呈波浪狀，葉片平滑。花期在 4~8 月，種子橢圓形，米黃色。遇低溫葉會變紅。喜溼潤，耐高溫但耐寒性差。



詳細資訊

戀風草

學名: *Eragrostis curvula*

別名: 垂愛草

原產地: 南非



形態特徵

多年生，發芽及生長快速，根系發達，喜日照，耐高溫，耐鹽，耐旱性強，莖：叢生，粗壯，高約60-100公分



詳細資訊

狼尾草



學名: *Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.

別名:

原產地: 非洲、中國、日本、澳洲、臺灣等地

形態特徵

多年生草本，株高 30~200 公分，叢生。

葉片長 30~60 公分，寬 0.5~0.8公分。花期 9~10 月。



詳細資訊

假儉草

學名: *Eremochloa ophiuroides*

別名: 蜈蚣草、窮人草

原產地: 亞熱帶地區



形態特徵

假儉草為多年生草本，莖有綠色及紫紅色兩種；匍匐莖生長迅速，莖的節間很短，植株伏貼地面，能生長成濃密、美麗的草坪，葉革質耐寒。耐熱，稍微耐蔭，適應多數土壤。



詳細資訊

班葉桔梗蘭



學名: *Dianella ensifolia* (L.) DC.

別名: 斑葉山菅蘭、銀菅蘭

原產地: 東亞、南亞等

形態特徵

屬多年生草本，全日照或半遮蔭環境，適應性強，
本種為葉片有白色條紋的斑葉種。扁圓形地下根莖發達，
二列互生長披針形或劍形葉，葉翠綠，葉緣與葉面有白色縱紋。
圓錐花序，花莖細長，淡紫色花懸垂。漿果近球形，熟果為藍紫色。



詳細資訊

冇骨消

學名: *Sambucus chinensis* Lindl.

別名: 蒴藋、七葉蓮、接骨草

原產地: 台灣、日本、中國等東亞國家等



形態特徵

「冇」就是沒有的的意思，冇骨消的莖髓心很軟近中空，就像沒有骨頭，其全株光滑、有腥臭味，高為1~3公尺，喜愛向陽處，花期為6-8月，花白而多，可適應低海拔到高山區，是重要誘蝶植物。貧瘠土壤亦可適應，入秋後陸續結果，冬季則生長不良。多為校園、庭園做為小灌木栽培。



詳細資訊

小兔子狼尾草



學名: *Pennisetum alopecuroides* cv. 'Little Bunny'

別名:

原產地: 非洲、中國、日本、澳洲、臺灣等地

形態特徵

株高15至30cm，是最低矮的觀賞狼尾草，花黃色，花期自夏至秋，葉片在初秋有黃褐色條斑紋，秋末變為褐色。喜半陰至全日照，耐適度乾旱，長期生長在陰暗處將不開花。



詳細資訊

矮筋骨草



學名: *Ajuga pygmaea* A. Gray

別名: 紫雲蔓

原產地: 日本、中國華東沿海及台灣北部等

形態特徵

植株型態：多年生草本，植株低矮具走莖，匍匐生長。

唇形花，花冠藍紫色，雄蕊兩長兩短。

原生北部沿海地區，野生族群不易看見。

其開花呈紫色雲彩般蔓生，已被開發成園藝植物—紫雲蔓。

因屬海濱植物，喜排水良好的砂礫地，耐旱性佳不耐溼。



詳細資訊

蕙蘭



學名: *Cymbidium spp.*

別名:

原產地: 日本、韓國、台灣

形態特徵

蕙蘭屬(*Cymbidium spp.*)，主要分布熱帶和亞熱帶地區中高海拔的山區，台灣為原生地之一，原生種蕙蘭豐富而多樣，共有九種及四個變種等十三個分類群，佔全球蕙蘭屬原生種的20%。依原生地不同和植株型態大小可分為兩大類：

(1) 溫帶地生型小型蕙蘭、(2) 熱帶高海拔地區大型蕙蘭



詳細資訊

百子蓮

學名: *Agapanthus africanum*

別名: 愛情花、非洲百合

原產地: 南非



形態特徵

臺灣花期以春夏為主，花色有白、淡紫色等變化。喜好陽光、溫暖氣候，夏季注意高溫潮濕，易使叢生的葉片腐爛。為多年生球根花卉，因其結子多而得名，花市稱為「愛情花」，因其挺立的花梗，浪漫的花色而備受歡迎，株高可達 100公分，地下具塊狀莖，葉叢生，葉長可達60公分。



詳細資訊

白花三葉草

學名: *Trifolium repens* Linn.

別名: 白花苜蓿

原產地: 北美洲



形態特徵

臺灣花期以春夏為主，花色有白、淡紫色等變化。喜好陽光、溫暖氣候，夏季注意高溫潮濕，易使叢生的葉片腐爛。為多年生球根花卉，因其結子多而得名，花市稱為「愛情花」，因其挺立的花梗，浪漫的花色而備受歡迎，株高可達 100公分，地下具塊狀莖，葉叢生，葉長可達60公分。



詳細資訊

鳶尾



學名: *Iris tectorum Maxim.*

別名: 藍蝴蝶

原產地: 中國華中、華南及日本

形態特徵

屬多年生草本，地下有根莖。二列互生葉片，長15~50cm、寬1.5~3.5cm，形如扇狀。花莖高20~40cm，藍紫色的花朵直徑約10cm，開花期冬末至春季。



詳細資訊

白茅



學名: *Lagurus cylindrica* L.

別名: 毛節白茅

原產地: 亞、歐、非各洲溫帶和熱帶地區

形態特徵

多年生草本，白芒芒大片。白茅地下莖強健，發達。
花序爲圓錐花序，緊縮成圓柱形，如棒狀，雄蕊黃褐色，
小穗披針形，基部著生白色絹毛，長達2公分以上。
葉狹長20~40cm，7~10cm寬，先端尖銳，葉鞘有毛。



詳細資訊

野牡丹

學名: *Melastoma candidum*.

別名: 山石榴

原產地: 中國、臺灣



形態特徵

野牡丹在台灣土適應性佳，花朵有紫、粉，大而美，如牡丹般高貴的光澤與花型，故名野牡丹。屬一種常綠小灌木，高約0.5—1.5m，最高可達3m，是做為校園綠美化良好材料，有綠籬的效果。全株可入藥，據說有止痛通乳的效果。



詳細資訊

紫嬌花

學名: *Tulbaghia violacea*.

別名: 非洲小百合、野蒜

原產地: 南非



形態特徵

紫嬌花株高約30-50公分，花期夏季為主，開淡紫色小花，每個花序有十幾朵小花，花梗從葉叢中抽出，可愛又柔美，故稱之為「紫嬌花」，常做為庭園、校園或行道樹下花圃，抗耐性強，生長力旺，但因有類似韭菜的特殊氣味，有些民衆避之猶恐不及，社區種植需考量居民好惡性。



詳細資訊

仙丹花

學名: *Ixoro chinensis*.

別名: 紅仙丹、紅繡球

原產地: 中國、印度等地



形態特徵

由數十朵小花，聚成半圓球形，可達8-10公分，有如小繡球花，盛開時，花團錦簇，花冠成高腳杯形，觀賞價值極高，花色有橘紅至深紅，亦有白、黃、粉等色之變種，有盆栽或切花型態，有矮仙丹、大王仙丹、宮粉仙丹等園藝品種。



詳細資訊

文珠蘭

學名: *Crinum asiaticum*.

別名: 引水蕉

原產地: 亞洲



形態特徵

耐熱、耐旱也耐蔭，不僅是極佳的庭園觀賞花木，也可適應海濱、水邊等環境，生長溫度以25-30°C最好，夏季會陸續開花，花色白，花瓣細長反捲，具有芳香，搭配植株壯闊的綠葉。非蘭花類植物，但因其氣質出眾而得名。多生長在海濱、水邊，可當庭園花木，適應性強。



詳細資訊

美人蕉

學名: *Canna indica*.

別名: 曇華、曇花、水蕉、蓮蕉花

原產地: 熱帶美洲



形態特徵

可耐陰，性喜溫暖、濕潤，栽植應近水源處。

多年生草本植物，莖叢生。株高由80~150公分左右。

鮮綠色莖；具有肥厚的地下根莖。長橢圓形單葉，葉色鮮綠、總狀花序；披針狀、橢圓形綠色花萼。



詳細資訊

蛇莓

學名: *Duchesnea indica*.

別名: 印度蛇莓，蛇波(台灣)

原產地: 中國、韓國、日本、菲律賓等



形態特徵

全株被長柔毛，匍匐狀生長，節上生不定根。

葉互生，三出複葉。葉呈卵狀圓形或橢圓形，葉基呈楔形，葉尖呈鈍形，葉緣為疏生粗齒牙緣。

果實為瘦果，細小，粒狀，鮮紅色，成熟時散布在球形的海綿質花托表面，形成集生果，似小型草莓，可以生食



詳細資訊

紫花長穗木

學名: *Stachytarpheta jamaicensis*.

別名: 久佳草、耳鉤草

原產地: 熱帶美洲



形態特徵

生長強健，喜好生長於陽光充足、溫暖及潮濕的環境，具耐旱性。
常綠小灌木，株高可達1公尺。莖小枝為四方形，光滑無毛。
穗狀花序頂生在枝稍頂端，淡紫至藍色的小花。



詳細資訊

八寶景天

學名: *Hylotelephium erythrostictum*.

別名: 長藥八寶、白花蠍子草

原產地: 日本、朝鮮、中國東北、俄羅斯



形態特徵

景天科八寶屬多年生草本植物，屬多肉植物，耐旱，莖高60~70cm，全株青白色，葉對生或3~4枚輪生，橢圓形，光滑，長8~10cm。小花粉色，約1.3cm，花期8~9月。常見栽培的有白色、紫紅色、玫紅色品種，幾乎是景天科中花色最爲艷麗的種類。

詳細資訊