

附表二、因應氣候衝擊之措施/計畫之辦理情形及執行成果

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
因應高溫之調適措施				
1	土地利用領域	美麗新家園空地綠美化	● 114年本市空地綠美化設置計畫，共計核定6案。	民政局 主責 環保局 協辦
2	土地利用領域	城鎮風貌及創生環境營造計畫、好望角專案計畫	● 新化區水圳縫補計畫，完成綠美化3,094平方公尺。 ● 楠西區照興里永興吊橋閒置空間整理計畫，完成綠美化1,000平方公尺。 ● 114年度臺南市新設好望角計畫共8處，共完成綠美化約1,058平方公尺。	都發局 主責 環保局 協辦
3	土地利用領域	開發區綠美化	● 114年度於「臺南市喜樹灣裡市地重劃區」及「臺南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃區」公園、綠地、道路周邊…等用地，種植喬木255株、種植灌木40,260株、種植草地6,438m²。	地政局
4	健康領域	戶外作業高氣溫熱危害預防監督	● 本處實施夏季戶外作業高氣溫熱危害預防監督檢查114年度共計完成檢查場次190場。	職安處
5	健康領域	建構社會安全網絡，推動區域性網絡合作平臺，提升社會福利服務量能	● 114年12月底本市共290名列冊街友，由社會局及委辦單位社工人員定期訪視關懷，並於高、低溫時再加強問訪。 ● 114年1月至12月，本局列冊關懷獨居老人計3306人，於高低溫關懷機制啟動期間連結各區公所及志工加強進行關懷訪視及電話關懷、宣導，並發放相關物資予本市弱勢獨居長者，落實關懷措施以維護長者健康與生活安全。 ● 並與環境部及成功大學合作透過抗高溫調適平台預測室內溫度，建立三級高溫關懷機制，關懷行動包括電話關懷、現場訪視、物資提供。	社會局
6	健康領域	預防極端溫度傷害宣導	● 辦理極端溫度傷害宣導 (1) 依據衛生福利部113年6月25日衛授國字第1130261015號函，函轉熱傷害衛教宣導素材予本市37區衛生所供社區衛教使用。 (2) 衛生所辦理熱傷害社區宣導37場次，全國童軍露營熱傷害宣導1場次，工地宣導熱傷害1場次。 (3) 衛生局網站設置預防熱傷害懶人包供下載使用。	衛生局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
			(4) 衛生所於社區、校園、職場等場域，辦理低溫傷害與心血管疾病防治衛教宣導共115場。 (5) 發布預防熱傷害新聞稿2則。 (6) 發布預防低溫傷害新聞稿2則。	
因應強降雨之調適措施				
1	維生基礎設施領域	落實防洪治水及區域排水整體改善計畫	● 區域排水整治率，自113年65.9%提升至114年67.0%。永康區蜈蚣潭中排(1K+258~1K+358)左岸新建應急工程等6件工程執行中，目前6件施工中，114年12月底前已完工3件。	水利局
2	維生基礎設施領域	推動智慧防汛系統及改善工程	● 截至114年底共建置水位計110站、影像監視113站及淹水感測器319站。	水利局
3	維生基礎設施領域	臺南市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	● 本案持續維運160站雨水下水道水位監測站，4站流速站。 ● 本案於114年12月陸續建設45站雨水下水道水位監測站。	水利局
4	維生基礎設施領域	推動雨水下水道建設結合都市總合治水策略	● 目前本市雨水下水道規劃長度938公里，113年度即已完成新增雨水下水道建設10.02公里，達114年度設定目標。 ● 114年度已完成9項專案工程共2公里。 ● 水利局及各公所已發包127標開口契約專責辦理雨水下水道維護管理及搶修搶險作業。	水利局
5	維生基礎設施領域	辦理道路橋梁拓修整建改善及緊急應變工程	● 道路修補2331件、水溝搶修1570件。 ● 改善道路面積約19萬平方公尺，長度約20公里。 ● 橋梁檢測部分：114年共進行910座橋梁定期檢測，包括901座車行橋梁及9座人行橋梁。 ● 辦理橋梁改建共8座次。	工務局
6	維生基礎設施領域	落實辦理本市公共設施管線圖資更新相關業務	● 公共管線孔蓋及設施物之調查成果數量已完成13555點 ● 圖元建置成果數量25068筆 ● 測量調查安南區共65000點，係為2023至2026累計共調查之點數，於2025年完成調查13555點，已超過當年度設定目標12860點。	工務局

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
7	水資源領域	治山防災野溪治理	● 辦理本市河川上游及支流(非公告中央管河川、市管排水及山坡地野溪)之集水區土砂災害治理及改善工程，改善野溪長度1580公尺。	水利局
8	能力建構領域	推廣民眾下載使用「台南水情即時通APP」	● 透過自主防災社區定期推廣，以及本府各公開政令宣傳活動，向民眾宣導下載APP，以增強民眾對水情與自主防災的瞭解與認識。	水利局
9	能力建構領域	加強大樓防災防水措施規範與宣導	● 114年度辦理公寓大廈法令宣導會二場次 ● 建築技術規則建築設計施工編第4-1條已定有防水開門之設計規範，將請建管科妥為宣導及審核。檢討尚無修改	工務局
因應乾旱之調適措施				
1	水資源領域	公共汙水處理廠放流水回收再利用推動計畫	● 公共污水處理廠放流水回收再利用推動計畫(再生水)轄下三座再生水廠統計，114年累計供水量約2,017萬噸。 ● 推動本市水資源回收中心設置取水口(回收水)轄下七座水資源回收中提供生活次級水(回收水)，114年回收水使用量每日平均約0.43萬噸。 ● 仁德再生水廠已完成通水，每日可供應0.8萬噸再生水。	水利局
2	水資源領域	臺南市政府及所屬機關學校用電用水效率管理計畫	● 本府各機關學校114年度整體用水節約率為-6.14%；本府公務機關(不含學校)114年度用水量增加19,400度，用水節約率為-4.07%。	秘書處主責/ 工務局、水利局協辦
3	水資源領域	辦理工業區節水宣導	● 針對所轄管園區(柳營科技工業區、樹谷園區、永康科技工業區、新吉工業區)進行節水宣導，截至114年止共辦理12場節水宣導。	經發局主責/ 工務局、水利局協辦
4	水資源領域	農林漁牧業水資源回收再利用	● 完成輔導3戶建置養殖漁業使用循環水設施	農業局
5	水資源領域	抗旱水井備援	● 維持19口抗旱水井，於抗旱期間依照中央指示開放廠商取用。	經發局主責 水利局協辦

項次	領域	推動措施/計畫	辦理情形及執行成果	主/協辦機關
6	水資源領域	落實地下水保育及水資源永續利用政策	● 共計3,679口水井完成現地複查，並完成76口水井輔導合法作業，5口水權核發。	水利局
因應海平面上升之調適措施				
1	海岸及海洋領域	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程	● 114年已復育海岸沙洲、潟湖面積2.7公頃，因應丹娜絲颱風已完成沙腸袋850m、養灘2.5萬方，另有沙腸袋4470m及養灘18.7萬方施工中。	水利局
2	海岸及海洋領域	臺南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫	● 114年已研提海岸潟湖沙洲防護工法改善方案3種，包含離岸堤、突堤與養灘。	水利局

註：臺北市、嘉義市及南投縣可不提列海平面上升之調適措施。