

附件一

一、113 年度計畫清單

計畫編號	計畫名稱	是否為優先計畫	起迄(年)	113 年辦理狀態	計畫類型
2-1-1-1	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	是	104~112	已完成	延續
2-1-1-2	公共污水處理廠再生水推動計畫	是	110~115	執行中	延續
2-1-1-3	加強平地人工湖及伏流水推動計畫	是	111~114	執行中	延續
2-1-1-4	新竹海水淡化廠工程計畫	是	112~117	執行中	新興
2-1-1-5	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	是	112~118	執行中	新興
2-1-2-1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	否	110~114	執行中	延續
2-2-1-1	曾文南化聯通管工程計畫	是	108~114	執行中	延續
2-2-1-2	翡翠原水管工程計畫	是	107~113	已完成	延續
2-2-1-3	大安大甲溪聯通管工程計畫	否	110~115	執行中	延續
2-2-1-4	桃園新竹備援管線工程計畫	否	107~113	已完成	延續
2-2-1-5	備援調度幹管工程計畫	是	110~115	執行中	新興
2-2-1-6	石門水庫至新竹聯通管	是	111~117	執行中	新興
2-2-1-7	臺中至雲林區域水源調度管線改善	是	111~115	執行中	新興

計畫編號	計畫名稱	是否為優先計畫	起迄(年)	113年辦理狀態	計畫類型
2-2-1-8	濁幹線與北幹線串接工程	是	111~114	執行中	新興
2-2-2-1	中央管流域整體改善與調適計畫	是	110~115	執行中	延續
2-2-2-2	伏流水開發工程計畫第二期	是	111~116	執行中	新興
2-3-1-1	加強水庫集水區保育治理計畫	是	106~114	執行中	延續
2-3-1-2	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫	是	110~113	執行中	新興
2-3-1-3	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	否	110~114	執行中	延續
2-3-1-4	飲用水水質安全管理計畫	否	112~115	執行中	延續
2-3-1-5	環境水體水質監測	否	110~113	已完成	延續

二、請說明本領域如何融入性別議題及不利處境者（特別是婦女、偏鄉、高齡及身障者）之規劃及執行情形：

- (一)重視性別並善用不同性別特徵與特性，讓性別導入參與計畫，並督促執行單位廠商落實性平政策及性別工作平等法，以促進職場環境友善，並朝性別衡平參與之目標努力。
- (二)部分調適行動計畫於契約內納入「廠商對於履約所僱用人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事」等條款；後續施工時，由監造單位督促廠商不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。